

Zdrobnená Wyandotka Nemecká



EE: Deutsche Zwerg-Wyandotten

ČR: Vyandotky zdrobnělé

Pôvod: Nemecko; Anglicko; Holandsko;

Celkový vzhľad: kur s harmonicky zaoblenými tvarmi; s plynulými líniami, pri pevnej stavbe tela; postoj stredne vysoký, široký; držanie tela vodorovné; s plynule stúpajúcou líniou chvosta; najvyšší bod chvosta podľa možnosti vo výške očí;

Plemenné znaky - kohút:

Hmotnosť: 1600 g;

Hlava: široká; dobre zaoblená; nie príliš veľká;

Hrebeň: ružicový; malý, jemne perlený; pevne a rovnomerne osadený; vpredu širší, dobre vyplnený, smerom dozadu sa zužujúci; trň okrúhly, mierne predĺžený sledujúci líniu šije;

Zobák: krátky; pevný; žltý; podľa farebného rázu viac, či menej široká, rohovinová klenba zobáka povolená;

Oči: červené; oranžové povolené;

Ušnice: malé; červené;

Tvár: červená; jemného tkaniva; bez operenia;

Laloky: stredne dlhé; dobre zaoblené; jemného tkaniva;

Krk: sotva stredne dlhý; s plným závesom;

Prsia: široké; plné; dobre zaoblené; z profilu tvoriace rovnomerne zaoblenú prednú líniu, od hrdla až po brucho;

Trup: široký; plný; dobre zaoblený; dlhší ako vyšší; vodorovné nesený;

Chrbát: široký; nie príliš krátky; medzi krčným závesom a sedlovým závesom ostáva jasne viditeľný odstup; línia chrbta prebieha rovnomerne, lýrovito, bez zalomenia, od krčného závesu stúpajúco k sedlu;

Ramená: široké; dobre zaoblené;

Krídla: dobre uzatvorené; oblúkovité; tesne prilahlé; vodorovne nesené; vrcholy zakryté sedlovým závesom;

Sedlo: široké ako ramená; vystupujúce z lýrovitej okružlej línie chrbta a bez prerušenia prechádzajúce do chvosta;

Chvost: krátky; plný; široký; stúpajúci bez zalomenia zo sedla, podľa možnosti do výšky očí; usporiadanie kormidlových pier tvorí zo zadného pohľadu podkovu, ktorá je vyplnená kyprím perím; bohaté, mäkké, dobre zahnuté, krycie perá chvosta a kosieriky zakrývajú kormidlové perá;

Brucho: široké; plné; v profile pokračujúce v zaoblenej prednej línii;

Holene: stredne dlhé; dobre viditeľné; operenie pevne prilahlé;

Beháky: stredne dlhé; pevné; široké v postoji; podľa možnosti jasne žlté;

Prsty: stredne dlhé;

Operenie: plné; bohaté na podsadu; každé pero široké, podľa možnosti okrúhle; kresba lemovaných farebných rázov podmieňuje trochu tvrdšie operenie;

Plemenné znaky - sliepka:

Hmotnosť: 1200 g;

V hlavných plemenných znakoch zhodná s kohútom až na znaky podmienené pohlavím; v chrbte sa javí trochu dlhšia; nie príliš krátky chvost stúpa z dobre zaoblenej línie chrbta cez sedlo, bez hrán alebo zlomov až ku koncu; usporiadanie trochu viditeľných kormidlových pier tvorí pri pohľade zozadu podkovu, ktorá je vyplnená bohatým kyprím operením; vrchné ukončenie chvosta, je krycím perím

chvosta, trochu zaoblené ale nie guľatého tvaru; body hlavy sú jemnejšie ako u kohúta;

Vyradujúce chyby plemenných znakov: krátke alebo úzke telo; partia chvosta guľového tvaru alebo spadajúca; rovná línia chrbta; príliš krátky alebo príliš dlhý chrbát; príliš plochá alebo výrazne neharmonická spodná línia; spadajúce držanie tela; veľmi vysoký alebo príliš nízky postoj; krídla nízko nesené; zábel v ušnici; žliabok v prednej časti hrebeňa; výrazne odstavajúci trň hrebeňa; príliš mäkké, príliš úzke alebo príliš chumáčovité perie;

Znáška:160

Násadové vajcia: 40 g;

Farba škrupiny: svetlo hnedá až krémová;

Veľkosť obrúčky: kohút – 15; sliepka – 13;

Farebné rázy:

Biela: čistá biela; po stranách s leskom; farba zobáka a behákov žltá; **V.ch.:** žltý alebo silný krémový odtieň; sivastý okraj pier;

Čierna: zeleno sa lesnúca, sýta čierna; podsada u kohúta k základu biela; u sliepky tmavá; farba behákov sýto žltá; u sliepok ojedinelé tmavšia pigmentácia povolená; farba zobáka žltá, sivá klenba povolená; **V.ch.:** perie bez lesku; z vonka viditeľná biela; modrý, fialový alebo bronzový lesk; príliš svetlá, zelenkastá alebo so silným nábehom, sivastá farba behákov;

Modrá: rovnomerná, nie príliš svetlá modra, bez lemov; závesy u oboch pohlaví tmavšie až čierno modré; u kohútov aj ramená, krídlové krovky a časť chvosta; jemné lemy u sliepok posudzujeme zhovievavo; farba behákov a zobáka žltá; trochu čierneho nádychu na behákoch sliepok posudzujeme zhovievavo; **V.ch.:** zelený lesk; príliš svetlá, príliš tmavá alebo škvrnitá farba; hrdzavé závesy u kohúta; zábely;

Žltá: jemná, rovnomerná žltá; podsada žltkastá; kostrnka žltá; bronzový lesk na chvoste povolený; farba behákov a zobáka žltá; **V.ch.:** biela alebo veľa čiernej na chvoste; korenenie na letkách I. radu; zábel na letkách; nerovnomerná farba plášťa u sliepok;

Červená: Kohút: základná farba rovnomerná, sýta červená, s bohatým leskom; letky červené alebo červené s čiernym pozdĺžnym pásom popri kostrnke; kormidlové perá prevažne čierne; veľké krovky krídla čierne so zeleným leskom; Sliepka: základná farba červená, trochu matnejšia ako u kohúta; kormidlové perá červené s výrazným podielom čiernej; u kohúta aj sliepky podsada podľa možnosti sýto červená; kostrnka červenasto rohovinovej farby; farba behákov žltá; hnedé šupiny alebo červené pruhy povolené; farba zobáka červenasto rohovinovej farby; **V.ch.:** matná farba bez lesku; čierne medzivrstvy na krídlových krovkách; žltkasto červená farba krčného závesu; chýbajúca čierna na chvoste kohúta; biela alebo príliš veľa sadze v podsade; zábely;

Pásikovaná: každé pero vo viacnásobnom striedaní intenzívnej čiernej a svetlosivej priečne pruhované; priečne pruhy sú podľa možnosti ostro od seba ohraničené a prebiehajú priamočiario; u kohúta sú pruhy rovnako široké; na krčnom a sedlovom závese užšie a jemne zúbkované; u sliepky sú čierne pruhy širšie, čím pôsobí v celkovom obraze tmavšia; perie ma byť podľa možnosti zakončené čiernou; letky I. radu sú v pruhoch menej ostro vykreslené a farebne sú povolené trochu matnejšie; podsada je prekreslená; trochu svetlejší alebo tmavší celkový obraz, je u oboch pohlaví povolený; farba behákov žltá; farba zobáka žltá, tmavý nádych povolený; **V.ch.:** hrubé alebo rozmazané pásikovanie; výrazne nerovnomerné alebo oblúkovito prebiehajúce priečne pásikovanie; viac ako jedna čierna letka I. radu; viacero z vonka viditeľných čisto čiernych pier; príliš svetlý krčný záves u kohúta; príliš tmavý krčný záves u sliepky; prevažujúce operenie so svetlým koncom; chýbajúca kresba na podsade; hrdza; zábely;

Čierna bielo škvrnitá: základná farba sýto čierna so zeleným leskom, konce pier s bielym špicom; u kohúta zodpovedá rozdelenie kresby tvarom peria ovplyvneného pohlavím; u sliepky podľa možnosti kresba rozdelená rovnomerne; u mladých zvierat základná farba prevažuje; s vekom je biela kresba výraznejšia; farba behákov žltá, niekoľko tmavých šupín u sliepky povolených; farba zobáka žltá; **V.ch.:** matné perie; fialové perie; veľmi nečistá, rozmazaná kresba; prevažne biele letky u kohúta a čisto biele letky u sliepky; veľmi hrubá, výrazne nerovnomerná alebo príliš málo kresby u sliepky;

Jarabičia vlnitá: Kohút: Hlava zlatá; Krčný a sedlový záves zlatý s čiernou stvolovou kresbou ktorá je vo vrchnej časti pera pozdĺž stredu po oboch stranách prerušovaná zlatou; prsia, brucho a holene čierne s hnedým lemom; chrbát, ramená a krídlové krovky hnedo zlaté; veľké krycie krovky krídla (spojky) čierne, hnedý lem povolený; letky II. radu vnútorná zástavica čierna, vonkajšia zástavica hnedá, tvoriaca krídlový trojuholník; letky I. radu čierne s hnedým vonkajším okrajom; chvost čierny; hnedý okraj pier na krycom perí chvosta povolený; podsada sivá; Sliepka: hlava zlatá; krčný záves sýto zlatý s viacnásobnou, čiernou vlnitou kresbou podobnou opereniu tela a so širokým zlatým lemom; operenie na tele zlatohnedé s viacnásobným, tvar peria sledujúcim čiernym vlnitým lemovaním; kostrnka pera podľa možnosti prispôbená kresbe; operenie na holeniach podľa možnosti prekreslené; letky II. radu vnútorná zástavica čierna, vonkajšia zástavica hnedá s pruhovaným základom kresby; letky I. radu čierne s hnedo melírovaným vonkajším okrajom; chvost čierny; vrchné kormidlové perá, podľa možnosti s naznačenou kresbou; podsada sivá; farba behákov a zobáka žltá; niekoľko tmavých šupín na behákoch sliepky povolené; **V.ch.:** u kohúta: neprerušovaná, prerážajúca alebo chýbajúca stvolova kresba na závesoch; chýbajúce alebo príliš tmavé lemovanie na prsiach, bruchu alebo holeniach; u sliepky: jednoduchá, neprerušovaná alebo prerážajúca kresba na krku; príliš nepravidelná, sivá alebo červenkastá základná farba; vo vnútri pera jednofarebná čierna; zábel u kohúta aj sliepky;

Zlatokrká: Kohút: hlava tmavo zlatá; krčný aj sedlový záves zlato žltý so širokou čiernou stvolovou kresbou; chrbát a ramená žiariaca karmínovočervená; veľké krycie krovky krídla (spojky) zeleno sa lesknúca čierna; letky I. radu čierne s hnedým vonkajším okrajom; letky II. radu z vnútra čierne, z vonka hnedé, tvoriace zlatohnedý krídlový trojuholník; hrdlo, prsia, brucho, holene čierne; chvost zeleno sa lesknúca čierna; Sliepka: krčný záves ako u kohúta; operenie na tele tmavo zlatohnedé s jemným čiernym korenením, bez lemov a podľa možnosti aj bez svetlej kostrnkovej kresby; prsia lososovej farby; farba behákov a zobáka žltá; **V.ch.:** u kohúta: hnedá v čiernych častiach operenia; príliš červený krčný alebo sedlový záves; prerážajúca stvolova kresba; zúbely na chvoste; čierny krídlový trojuholník; u sliepky: pruhovanie; silné lemovanie; veľmi svetlá alebo príliš tmavá lososová farba prs; chýbajúca alebo prerážajúca stvolova kresba na krčnom závese;

Striebrokrká: Kohút: hlava strieborno biela; krčný a sedlový záves strieborno biely so širokou čiernou stvolovou kresbou; chrbát, ramená a krídlové krovky strieborno biele; letky I. radu čierne s bielym vonkajším okrajom; letky II. Radu vnútorná zástavica čierna, vonkajšia zástavica biela, tvoriaca krídlový trojuholník; veľké krycie krovky krídla (spojky) zeleno sa lesknúca čierna; chvost zeleno sa lesknúca čierna; prsia, brucho, holene a perie okolo kloaky čisto čierne; Sliepka: hlava strieborno biela; krčný záves strieborno biely so širokou, čiernou stvolovou kresbou; základné operenie na tele so sivo striebornou základnou farbou a jemným, hustým, čiernym korenením, podľa možnosti bez striebrostého okraju peria a kostrnkovej kresby; prsia lososovej farby, jemne zosvetlená vrchná časť prs zatiaľ povolená; podmienený hustým korenením sa javí celkový obraz ako najtmavšia verzia striebrokrkého druhu kresby; podsada sivá; farba behákov a zobáka žltá; **V.ch.:** kohút: žltý odtieň; hnedá na chrbte, ramenách a krídlových krovkách; kresba na prsiach alebo holeniach; svetlé perie v okolí kloaky; bielou prerušovaná, chýbajúca alebo prerážajúca stvolova kresba; nečistý krídlový

trojuholník; zábely; slieпка: príliš svetlá základná farba; bielym prerušovaná stvolova kresba; príliš hrubé alebo pruhované korenenie; výrazné, striebřisté lemovanie peria; výrazne svetlo osadené alebo tmavo lososové prsia; hrdza na perí; zábely;

Modrá striebrokrká: základ kresby ako u striebrokrkej; avšak čierna je nahradená modrou; modrá podľa možnosti vyrovnaná a čistá, aj na korenení u sliepky; na závesoch u kohúta je modrá tmavšia; **V.ch.:** platia rovnaké chyby kresby ako u striebrokrkej; u kohúta: žltý odtieň; hrdza na závesoch; silný zelený lesk na chvostovom perí; u sliepky: silný žltý odtieň; príliš svetlé, príliš tmavé alebo jednofarebné modré obrysové perie; veľa hrdze na perí; príliš bledá alebo tmavá lososová farba prs; zábely u oboch pohlaví.

Oranžovokrká: Kohút: hlava, krčný aj sedlový záves oranžový s čiernou stvolovou kresbou, hlava je v oranžovom odtieni najtmavšia; chrbát, ramená a krídlové krovky sýto oranžovo červené; letky II. radu z vnútra čierne, z vonka svetlo žlté, pri zložených krídlach tvoriace čistý, svetložltý krídlový trojuholník; letky I. radu čierne so žltkasto bielym vonkajším okrajom; veľké krovky (spojky) a chvost zeleno sa lesknúca čierna; prsia, brucho a holene čisto čierne; Slieпка: hlava a krčný záves jemne oranžový až slamovo žltý s čiernou stvolovou kresbou; obrysové operenie svetlohnedé s jemným čiernym korenením, podľa možnosti bez lemov a kostrnkovej kresby; prsia lososovej farby; farba behákov a zobáka žltá; **V.ch.:** u kohúta: kresba na prsiach alebo holeniach; príliš tmavá červená na chrbte a krídlových krovkách; veľa hnedej na krídlovom trojuholníku; chýbajúca, prerušovaná alebo prerážajúca stvolova kresba; u sliepky: príliš tmavá základná farba; výrazné lemovanie alebo prechod k pruhovaniu; výrazne zosvetlená farba prs a kresba; prsia tmavo lososovej farby; prerážajúca alebo prerušovaná stvolova kresba;

Hnedá vlnitá: Kohút: základná farba rovnomerná, sýta, zlatohnedá; krčný a sedlový záves zlatohnedý so skrytou čiernou stvolovou

kresbou ktorá je pozdĺž stredú pera po oboch stranách prerušovaná; nepatrné viditeľné, čierne medzivrstvy na krčnom závese, krídlach a holeniach povolené; chvost prevažne čierny s hnedým lemom; podsada na začiatku peria sýto hnedá, na zvyšnom perí čiernosivá; stred každého pera sýto zlatohnedý; Sliepka: základná farba sýta, rovnomerná, svetlohnedá s čiernou vlnitou kresbou, ktorá je tvorená s dvomi až tromi ostro ohraničenými prúžkami; letky I. radu hnedé s čiernymi medzivrstvami; letky II. radu svetlo hnedé s kresbou; veľké krovky krídla v kresbe ako operenie na tele; kormidlové perá čierne s hnedým vonkajším okrajom; podsada sivo hnedá; farba behákov a zobáka žltá; **V.ch.:** u kohúta aj sliepky maslová alebo sivo hnedá základná farba; čierny stred pera; biela na letkách alebo chvoste; u sliepky rozmazaná, alebo chýbajúca kresba; výrazná nevyrovnanosť v celkovom obraze;

Strieborne sfarbená vlnitá: Kohút: hlava strieborne biela; krčný aj sedlový záves strieborne biely s čiernou stvolovou kresbou, ktorá je v hornej časti operenia pozdĺž stredú pera, po oboch stranách prerušovaná bielou; predná časť krku, prsia, brucho a holene čierne s bielym lemovaním; chrbát, ramená a krídlové krovky strieborne biele; veľké krovky krídla (spojky) zeleno sa lesknúca čierna, biely lem povolený; letky II. radu vnútorná zástavica čierna, vonkajšia zástavica biela, tvoriaca krídlový trojuholník; letky I. radu čierne s bielym vonkajším lemom; chvost zeleno sa lesknúca čierna, biely okraj peria na krycom perí povolený; podsada sivá; Sliepka: hlava strieborne biela až strieborne sivá; krčný záves strieborne biely až strieborne sivý s viacnásobnou, čiernou kresbou podobnou ako kresba operenia na tele a so širokým, bielym lemom; operie plášte strieborne sivé až oceleovo sivé s viacnásobným, tvar pera sledujúcim, čiernym, vlnitým pruhovaním; kostrnka pera podľa možnosti prispôbena kresbe; operenie na holeniach jasne prekreslené; letky II. radu vnútorná zástavica čierna, vonkajšia zástavica strieborno sivá s pruhovaným základom kresby; letky I. radu čierne s melírovaným vonkajším okrajom; chvost čierny; kormidlové perá s naznačenou kresbou; podsada strieborne sivá;

farba behákov sýto žltá, u sliepky ojedinelé tmavé šupinaté okraje povolené; farba zobáka žltá, sivá klenba zobáka povolená; **V.ch.:** u kohúta: žltý odtieň; hnedé perie; neprerušovaná alebo prerážajúca kresba na závesoch; chýbajúce alebo príliš svetlé lemovanie na prsiach, bruchu a holeniach; zábely; u sliepky: zahnedlá základná farba v celkovom obraze; jednoduchá a neprerušovaná kresba na závese; nepravidelná, rozmazaná alebo korenená kresba; biela podsada;

Oranžovo sfarbená vlnitá: Kohút: hlava sýto oranžová; krčný aj sedlový záves žiariaca oranžová s čiernou stvolovou kresbou, ktorá je v hornej časti pozdĺž stredy pera po oboch stranách prerušovaná oranžovou; prsia, brucho, a holene čierne s oranžovým lemovaním; chrbát, ramená a krídlové krovky výrazne červenkasto oranžové; veľké krycie krovky krídla (spojky) čierne, oranžové lemovanie povolené; letky II. radu vnútorná zástavica čierna, vonkajšia zástavica krémovo biela, tvoriaca krídlový trojuholník; letky I. radu čierne, s bielym vonkajším okrajom; chvost čierny, oranžový okraj peria na krycom operení povolený; podsada sivá; Sliepka: hlava sýto oranžová; krčný záves výrazne oranžový s viacnásobnou čiernou kresbou, podobnou ako na operení tela a so širokým sýto oranžovým lemom; operenie na tele oranžové s viacnásobným, tvar peria sledujúcim čiernym pruhovaním; operenie na holeniach prekreslené; letky II. radu vnútorná zástavica čierna, vonkajšia zástavica oranžová s pruhovaným základom kresby; letky I. radu čierne so žltým melírovaným vonkajším okrajom; chvost čierny; vrchné kormidlové perá podľa možnosti s naznačenou kresbou; podsada sivá; farba behákov a zobáka žltá; **V.ch.:** u kohúta príliš svetlá alebo príliš hnedastá oranžová farba; neprerušovaná, prerážajúca alebo chýbajúca kresba na závesoch; chýbajúce alebo príliš svetlé lemovanie na prsiach, bruchu a holeniach; u sliepky jednoduchá, neprerušovaná alebo prerážajúca kresba na krčnom závese; nepravidelná, rozmazaná alebo machovitá (korenená) kresba; príliš nerovnomerná, výrazne sivastá alebo červenkastá

základná farba; striebřistý pred lem na plášťovom operení; zábel u kohúta aj sliepky;

Strieborna čierne lemovaná: Kohút: hlava a krčný záves čisto biela s čiernou stvolovou kresbou, ktorá je v hornej časti pozdĺž stredú pera prerušovaná bielou; sedlový záves ako krčný záves; prsia biele, od hrdla až po holene, každé pero s rovnomerne širokým čiernym lemom; chrbát a krídlové krovky biele s čiernym lemovaním v tvare šípového hrotu; čisto biely chrbát nie je želaný; veľké krovky krídla musia byť dookola čierne lemované a tvoriť tri spojky; letky II. radu, vonkajšia zástavica biela s čiernym lemovaním, vnútorná zástavica čierna; letky I. radu majú čiernu až tmavo sivú vnútornú a bielu vonkajšiu zástavicu; operenie holení podľa možnosti veľké, široké a dookola čierne lemované; chvost zeleno sa lesnúca čierna; podsada tmavá; operenie v okolí kloaky sa javí čierne; Sliepka: obrysové operenie strieborne, každé pero s čiernym rovnomerným lemom; na operení hlavy a krku pokračuje kresba ako na obrysovom operení, zároveň je každé pero ukončené bielym lemom; perie na chrbte, krídlach, prsiach a holeniach podľa možnosti široké, okrúhle, strieborne biele s úzkym, rovnomerným, čiernym lemovaním; letky ako u kohúta; kormidlové perá čierne; podsada čierna až tmavo sivá; operenie v okolí kloaky sa javí čierne; farba behákov a zobáka žltá; **V.ch.:** Kohút: príliš sadzovitá, nečistá povrchová farba (jemný žltý odtieň nie je veľká chyba); príliš tmavá hlava a krčný záves; hrdza v krčnom alebo sedlovom závese; jednofarebné ramená, krídlové krovky a chrbát; matný alebo sivý lem; chýbajúci lem na letkách II. radu; tmavé, rozmazané lemovanie; špicatý alebo polmesiacový lem; biele kosieriky; sivé holene; svetlé operenie okolo kloaky; príliš svetlá podsada; Sliepka: čierna hlava a záves; korenie v bielom poli peria (okrem posledného veľké krycieho peria chvosta); príliš široká, silno kopijovitá alebo skryto pôsobiaca kresba; svetlé perie v okolí kloaky; svetlá podsada; u oboch pohlaví predem na prsiach väčšieho rozsahu;

Žltá čierne lemovaná: Kohút: hlava a krčný záves žltá, s čiernou stvolovou kresbou, ktorá je v hornej časti pozdĺž stredu pera prerušovaná žltou; vonkajší okraj pera so žltým lemom; krčný a sedlový záves podľa možnosti v rovnakom farebnom odtieni; prsia žlté, od hrdla až po holene každé pero s rovnomerne širokým, čiernym lemom; chrbát a krídlové krovky výrazne zlato žlté (jemná červenkastá zatiaľ povolená), s čiernym lemovaním, v tvare šípu; čisto žltý chrbát nie je želaný; veľké krycie krovky krídla musia byť dookola lemované čiernou a tvoriť tri spojky; letky II. radu z vonka, žlté s čiernym lemovaním, vnútorná zástavica čierna; letky I. radu majú čiernu, až tmavo sivú vnútornú zástavicu a žltú vonkajšiu; operenie na holeniach podľa možnosti veľké, široké a dookola čierne lemované; chvost zeleno sa lesknúca čierna; podsada sivá; operenie v okolí kloaky sa javí čierne; Sliepka: v obrysovom operení základná farba podľa možnosti rovnomerná žltá, na krčnom závese mierne svetlejšia zatiaľ povolená; operenie chrbta, krídel, prs a holení podľa možnosti široké, okrúhle, žlté s úzkym, rovnomerným, čiernym lemovaním; na operení hlavy a krku pokračuje kresba obrysového operenia, zároveň je každé pero ukončené žltým lemom; letky ako u kohúta; kormidlové perá čierne; podsada tmavo sivá; perie v okolí kloaky sa javí čierne; farba behákov a zobáka žltá; **V.ch.:** Kohút: príliš škvrnitá, nečistá alebo sadzová základná farba; výrazne sa odlišujúci odtieň farby v krčnom a sedlovom závese; chýbajúca kresba na ramenách, krídlových krovkách a chrbte; biela obzvlášť na chvoste; chýbajúci lem letiek II. radu; rozmazané lemovanie; špicatý alebo polmesiacový lem; silný predlem; žlté perie v okolí kloaky; príliš svetlá podsada; Sliepka: výrazne škvrnitá, alebo nevyrovnaná základná farba; čierny krčný záves; korenie v žltom poli pera (okrem posledného veľké krycieho peria chvosta); príliš široká, silno kopijovitá alebo skryto pôsobiaca kresba; tmavý, špicatý polmesiacový alebo dvojitý lem; výrazný pred lem; žlté perie v okolí kloaky; príliš svetlá podsada;

Zlatá čierne lemovaná: Kohút: hlava a krčný záves zlatá, s čiernou stvolovou kresbou, ktorá je v hornej časti pozdĺž stredu pera

prerušovaná zlatou; vonkajší okraj pera so zlatým lemom; krčný a sedlový záves podľa možnosti v rovnakom farebnom odtieni; prsia zlaté, od hrdla až po holene každé pero s rovnomerne širokým, čiernym lemom; chrbát a krídlové krovky zlaté s čiernym lemovaním v tvare šípu; čisto zlatý chrbát nie je želaný; veľké krycie krovky krídla musia byť dookola čierno lemované a tvoriť tri spojky; letky II. radu zvonka zlaté s čiernym lemovaním, vnútorná zástavica čierna; letky I. radu majú čiernu až tmavo sivú vnútornú zástavicu a zlatú vonkajšiu; operenie holení podľa možnosti veľké, široké a čierno lemované; chvost zeleno lesknúca sa čierna; podsada tmavá; operenie v okolí kloaky sa javí čierne; Sliepka: v obrysovom operení základná farba podľa možnosti rovnomerná zlatá, operenie chrbta, krídel, prs a holení podľa možnosti široké, okrúhle, zlaté s úzkym, rovnomerným, čiernym lemovaním; na operení hlavy a krku pokračuje kresba obrysového operenia, zároveň je každé pero ukončené zlatým lemom; letky ako u kohúta; kormidlové perá čierne; podsada čierna až tmavo sivá; operenie v okolí kloaky sa javí čierne; farba behákov a zobáka žltá; **V.ch.:** Kohút: príliš škvrnitá, nečistá alebo sadzová základná farba; výrazne sadzový alebo výrazne sa odlišujúci odtieň farby v krčnom a sedlovom závese; ramená, krídlové krovky a chrbát bez kresby; biela v operení, obzvlášť na chvoste; chýbajúci lem letiek II. radu; rozmazané lemovanie; špicatý alebo polmesiacový lem; svetlé perie v okolí kloaky; príliš svetlá podsada; Sliepka: bledá, veľmi škvrnitá alebo nevyrovnaná základná farba; čierny krčný záves; korenie na zlatom polí peria (okrem posledných veľkých krycích perí chvosta); príliš široká, výrazne kopijovitá alebo zakryto pôsobiaca kresba; tmavý, špicatý polmesiacový alebo dvojitý lem; výrazný pred lem; svetlé perie v okolí kloaky; príliš svetlá podsada;

Zlatá modro lemovaná: Kohút: hlava a krčný záves zlatá, s tmavomodrou stvolovou kresbou, ktorá je v hornej časti pozdĺž stredú pera prerušovaná zlatou; vonkajší okraj pera so zlatým lemom (pri rovnako hodnotených kohútoch dostáva prednosť ten, ktorý má menej tmavých špicov); krčný a sedlový záves podľa možnosti

v rovnakom farebnom odtieni; prsia zlaté, od hrdla až po holene každé pero s rovnomerne širokým, modrým lemom; chrbát a krídlové krovky zlaté s modrým lemovaním v tvare šípu; čisto zlatý chrbát nie je želaný; veľké krycie krovky krídla musia byť dookola modro lemované a tvoriť tri spojky; letky II. radu, vonkajšia zástavica zlatá s modrým lemovaním, vnútorná zástavica modrá; letky I. radu, vnútorná zástavica modrá až modro sivá, vonkajšia zástavica zlatá; operenie holení podľa možnosti veľké, široké a modro lemované; chvost modrý; podsada modrá až modro sivá; Sliepka: v obrysovom operení základná farba podľa možnosti rovnomerná zlatá, operenie chrbta, krídel, prs a holení podľa možnosti široké, okrúhle, zlaté s úzkym, rovnomerným, modrým lemovaním; na operení hlavy a krku pokračuje kresba obrysového operenia, zároveň je každé pero ukončené zlatým lemom; letky ako u kohúta; kormidlové perá modré až modro sivé; podsada modro sivá; farba behákov a zobáka žltá; **V.ch.:** Kohút: príliš škvrnitá, nečistá, alebo sadzová základná farba; výrazne sadzový alebo vo farbe sa silno od seba odlišujúci krčný a sedlový záves; jednofarebná modrá alebo sivá farba krčného závesu; ramená, krídlové krovky a chrbát bez kresby; matný alebo sivý lem; chýbajúci lem letiek II. radu; tmavé, rozmazané lemovanie; špicatý alebo polmesiacový lem; hnedé kosierky; sivé holene; príliš svetlé operenie v okolí kloaky; príliš svetlá podsada; Sliepka: bledá, veľmi škvrnitá alebo nevyrovnaná základná farba; modrý záves; mach alebo korenie v zlatom poli pera (okrem posledných veľkých krycích pier chvosta); príliš široká, výrazne kopijovitá alebo zakryto pôsobiaca kresba; tmavý, špicatý polmesiacový alebo dvojité lem; výrazný pred lem; svetlé alebo príliš zlaté operenie v okolí kloaky; príliš svetlá alebo zlatá podsada;

Zlatá bielo lemovaná: Kohút: hlava a krčný záves zlatá, so sýto bielou stvolovou kresbou, ktorá je v hornej časti pozdĺž strelu pera prerušovaná zlatou; vonkajší okraj pera so zlatým lemom (pri rovnako hodnotených kohútoch dostáva prednosť ten, ktorý má menej svetlých špicov); krčný a sedlový záves podľa možnosti v rovnakom farebnom odtieni; prsia zlaté, od hrdla až po holene každé pero

s rovnomerne širokým, bielym lemom; chrbát a krídlové krovky zlaté s bielym lemovaním v tvare šípu; čisto zlatý chrbát nie je želaný; veľké krycie krovky krídla musia byť dookola bielo lemované a tvoriť tri spojky; letky II. radu, vonkajšia zástavica zlatá s bielym lemovaním, vnútorná zástavica biela; letky I. radu, vnútorná zástavica biela, vonkajšia zástavica zlatá; operenie holení podľa možnosti veľké, široké a bielo lemované; chvost biely; podsada maslovo biela; Sliepka: v obrysovom operení základná farba podľa možnosti rovnomerná zlatá, operenie chrbta, krídel, prs a holení podľa možnosti široké, okrúhle, zlaté s úzkym, rovnomerným, bielym lemovaním; na operení hlavy a krku pokračuje kresba obrysového operenia, zároveň je každé pero ukončené zlatým lemom; letky ako u kohúta; kormidlové perá, operenie v okolí kloaky a podsada maslovo biela; farba behákov a zobáka žltá; **V.ch.:** Kohút: príliš škvrnitá, nečistá, alebo sadzová základná farba; výrazne sadzový, alebo vo farbe sa výrazne od seba odlišujúci krčný a sedlový záves; jednofarebný krk alebo krčný záves; jednofarebné ramená, krídlové krovky a chrbát; modrastý farebný odtieň na krčnom závесе a lemovaní; modré perie na chvoste; chýbajúci lem letiek II. radu; tmavé, rozmazané lemovanie; vyvinutý, špicatý alebo polmesiacový lem; tmavé perie v okolí kloaky; Sliepka: veľmi nevyrovnaná, príliš svetlá alebo príliš červenkastá základná farba; biely, jednofarebný záves; korenie v zlatom poli peria (okrem posledných veľkých krycích pier chvosta); príliš široká, výrazne kopijovitá alebo zakryto pôsobiaca kresba; tmavý, špicatý polmesiacový alebo dvojité lem; výrazný pred lem; tmavá podsada alebo operenie v okolí kloaky;

Brezová: Kohút: hlava, krčný aj sedlový záves strieborno biely s čiernou stvolovou kresbou; chrbát, ramená a krídlové krovky strieborno biele; prsia čierne s úzkym strieborným lemovaním vrátane hrvoľa; u starých zvierat povolená hlbšia kresba; ostatné operenie čisto čierne so zeleným leskom; Sliepka: hlava, krčný záves a prsia ako u kohúta; ostatné operenie čisto čierne so zeleným leskom; **V.ch.:** chýbajúci zelený lesk alebo matné perie; príliš rozmazané alebo chýbajúce lemovanie na prsiach; biele kostienky; lemovanie na

holeniach a bruchu; biela kresba na spojkách alebo biely krídlový trojuholník u kohúta; biela kresba na obrysovom perí sliepky; zúbely;

Biela kolumbia čierna: Kohút aj sliepka s takmer rovnakou kresbou; hlava čisto strieborno biela; krčný záves strieborno biely so širokou tmavo čiernou, zeleno sa lesknúcou stvolovou kresbou; kresba siaha minimálne do troch štvrtín krčného závesu, v prednej časti krku otvorená, tvoriaca koniec goliera; perie vrchnej časti chrbta pod krčným závesom s čiernu kvapkovou kresbu; u kohúta jemná kresba v sedlovom závese povolená; sedlo sliepky vždy čisto biele; chvost kohúta čisto čierny so zeleným leskom; malé kosieriky kohúta a krycie perá chvosta sliepky bielo lemované; na hlavných kosierikoch kohúta a veľkom krycom perí chvosta sliepky biele lemovanie povolené; letky I. radu čierne s bielym vonkajším okrajom; letky II. radu z vnútra čierne, z vonka biele tak, že sa spojené krídla javia biele; zvyšné perie čisto strieborno biele; podsada sivá; farba behákov a zobáka žltá; **V.ch.:** u kohúta výraznejší, u sliepky akýkoľvek žltý odtieň; čierne perá na chrbte; veľa bielej na chvoste mladých kohútov; príliš málo čierne na letkách I. radu; prerážajúca alebo slabá, len bodkovaná kresba na krčnom závese; celkovo chýbajúca sivá v podsade;

Žltá kolumbia čierna: Kohút aj sliepka s takmer rovnakou kresbou; hlava čisto žltá; krčný záves žltý so širokou tmavo čiernou, zeleno sa lesknúcou stvolovou kresbou; kresba siaha minimálne do troch štvrtín krčného závesu, v prednej časti krku otvorená, tvoriaca koniec goliera; perie vrchnej časti chrbta pod krčným závesom s čiernu kvapkovou kresbu; sedlo kohúta s naznačenou kresbou; sedlo sliepky vždy čisto žlté; chvost čierny, malé kosieriky kohúta a krycie perá chvosta sliepky žlté lemované; na hlavných kosierikoch kohúta a veľkom krycom perí chvosta sliepky žlté lemovanie povolené; letky I. radu čierne so žltým vonkajším okrajom; letky II. radu z vnútra čierne, z vonka žlté tak, že spojené krídla sa javia žlté; zvyšné perie čisto žlté; podsada sivá; farba behákov a zobáka žltá; **V.ch.:** výrazne červenkastá základná farba (jemný červenkastý odtieň na krídlových

krovkách kohúta povolený); čierne perá na chrbte; veľa žltej na chvoste mladých kohútov; príliš málo čiernej na letkách I. radu; prerážajúca alebo slabá, len bodkovaná kresba v krčnom závese; úplne chýbajúca sivá v podsade; zábely;

Biela kolumbia modrá: základná farba a základ kresby ako pri farebnom rázy bielo kolumbia čierna, no namiesto čiernej sýta sivomodrá; u kohúta zväčša v tmavšom odtieni ako pri sliepke; farba behákov a zobáka žltá; **V.ch.:** v základe kresby ako pri farebnom rázy biela kolumbia čierna; prevažne čierne perie so zeleným leskom; príliš svetlá, bledomodrá; žltý nádych;

Žltá kolumbia modrá: základná farba a základ kresby ako pri farebnom rázy žltá kolumbia čierna, no sýta sivomodrá namiesto čiernej; u kohúta väčšinou v trochu tmavšom odtieni ako u sliepky; **V.ch.:** v základe kresby ako pri farebnom rázy žltá kolumbia čierna; čierne perie so zeleným leskom; príliš svetlá, bledá sivomodrá; silno červenkastá farba na krídlových krovkách u kohúta; výrazne škvrnité základné sfarbenie; hnedé medzivrstvy vo farbe kresby; zábely;

Lososovo sfarbená: Kohút: hlava, krčný a sedlový záves vo farbe slonovej kosti, v strednej časti krčného závesu skrytá červeno hnedá; chrbát červeno hnedý, prípadne premiešaný trochu bielo žltej; krídlové krovky červeno hnedé s bielo žltým až mosadzným lemovaním, vekom trochu svetlejšie; veľké krycie perá krídla čierne, tvoriace zelenú alebo modrasto sa lesnúcu spojku; letky I. radu čierne s bielym vonkajším lemom; letky II. radu vnútorná zástavica čierna, vonkajšia biela, tvoriaca biely krídlový trojuholník; chvost čierny; krycie perie chvosta z časti hrdzavohnedé; prsia, holene a brucho čierne; Sliepka: chrbát, ramená, krídlové krovky a sedlo rovnomerne lososovo červené; jednotlivé perá s bielou kostrnkou a podľa možnosti s bielym lemovaním; krčný záves až po vrch hlavy trochu výraznejšia lososovo červená ako na chrbte, každé pero s lemom v bielej farbe alebo farbe slonovej kosti; letky lososovo červené; vnútorná zástavica premiešaná sivočiernou; kormidlové

perie lososovo červené premiešané sivočiernou; prsia, holene a brucho maslovej farby; jemný, svetlo lososový prechod na operení holení povolený; **V.ch.:** kohút: príliš málo červenohnedej na chrbte a krídlových krovkách; chýbajúce lemovanie na krídlových krovkách; chýbajúca alebo skrytá červenohnedá v strednej časti krčného závesu; biela alebo hnedá kresba na prsiach, holeniach a bruchu; čierna kostrnková kresba na krčnom závese; chýbajúci krídlový trojuholník; sliepka: príliš svetlá alebo tmavá, hnedastá, lososová farba; úplne chýbajúce lemovanie; výrazne ustupujúca lososovo červená farba vo vrchnej časti krčného závesu; príliš výrazný prechod lososovej farby na prsiach a holeniach; iná ako biela kostrnka; silné korenenie;

Rodovo sfarbená: Kohút: prsia, brucho, letky I. radu, chvost a podsada sivo krahulcová; krčný záves červenkasto žltý; sedlový záves zlatý; oba so sivými kostrnkami bielym priečnym pruhovaním; chrbát a ramená červené s naznačenou krahulcovou kresbou; letky II. radu na vnútornej zástavici sivé; vonkajšia zástavica sivo-bielo-žltá vlnitá; pri zloženom krídle tvoriaca trojfarebný krídlový trojuholník; Sliepka: na základnej jarabičej farbe, matne bridlicovo sivá krahulcová kresba; trochu hrdzavej povolené; prsia lososovej farby až hrdzavo červené; letky I. radu a chvost tmavo sivohnedé s čiernym korenením; krčný záves zlatý so sivými kostrnkami a sivo bielym priečnym pruhovaním; farba zobáka u oboch pohlaví žltá až rohovinová; farba behákov žltá, svetlo vrbová povolená; **V.ch.:** u kohúta: prevládajúca žltá farba prs alebo nevyfarbený krídlový trojuholník; u sliepky: chýbajúci hnedý odtieň na obrysovom operení; žltá farba prs;

Žltá bielo krahulcová: Kohút: základná farba syta žltá; na závesoch a štítoch krídiel trochu intenzívnejšia; podľa možnosti s rovnomerne bielou krahulcovou kresbou, výrazne užšou ako kresba u sliepky; kormidlové perá a veľké krycie perá chvosta hnedosivé s bielou krahulcovou kresbou; letky hnedosivé žltobielo krahulcové, vnútorná zástavica len málo prekreslená; Sliepka: základná farba syta žltá,

podľa možnosti s rovnomernou bielou krahulcovou kresbou, výraznou aj na operení holení; prerušovaná skrytou hnedosivou na spodnej časti krčného závesu; skrytá hnedosivá kvapková kresba na vrchnej časti chrbta povolená; letky ako u kohúta; kormidlové perá a veľké krycie perá chvosta ako u kohúta, no podstatne slabšie prekreslené; **V.ch.:** kohút: viditeľná sivá na krčnom alebo sedlovom záves, chrbte a ramenách; biely krídlový trojuholník; svetlé prsia; sliepka: úplne chýbajúca krahulcová; sivé alebo čierne škvrny na obrysovom perí; u kohúta aj sliepky príliš červenkastá alebo výrazne nevyrovnaná základná farba; chýbajúca krahulcová na chvoste;

Hnedá porcelánovo sfarbená: Kohút: základná farba gaštanovo hnedá; na konci každého pera podľa možnosti čierna, zeleno sa lesknúca bodka s bielou perlou; letky hnedé s čiernou vnútornou zástavicou a bielym špicom; kormidlové perá a kosieriky čierne s bielym špicom; trochu bielej na letkách a kormidlových perách je povolené; Sliepka: v celkovom farebnom odtieni vrátane kormidlového peria trochu svetlejšia ako kohút; no s rovnakým základom kresby; farba behákov a zobáka žltá; **V.ch.:** príliš svetlá, bledá, základná farba; príliš hrubá perlová kresba u mladých zvierat; chýbajúca hnedá na prsiach kohútov; čierne prsia u sliepok; mosadzná farba závesov; veľa čierneho korenia na obrysovom perí; veľa úplne bieleho peria v plášťovom operení; zväčšia biele letky alebo operenie chvosta, aj u starých zvierat;



1-0 biela



**1-0
brezová**




**1-0 rodovo
sfarbená**



**1-0
oranžovo
sf. vlnitá**



**1-0 hnedá
porcelánovo
sfarbená**



**1-0
zlatokrká**



**0-1 hnedá
vlnitá**



**1-0 hnedá
vlnitá**



**stavba
chvosta
(podkova)
šírka postoja**



**0-1 biela
kolumbia
modrá**



**kresba a farba
zlatá modro lemovaná**



**kresba
a farba
žltá kolumbia modrá**

